



BELISLASER

Épilateurs Trilaser À Diodes Catalogue

Contact us for more catalogs of Appareil HIFU et HIFU vaginal, Machine de cavitation RF Micro aiguille RF, Machine à faire pousser les cheveux, Machine fractionnée au laser CO2, Machines d'épilation, Laser Nd yag et machine Pico Laser, Hydrafacial Skin Tester Machine 2 en 1, Machine de sculpture corporelle EMSlim, Appareil de réduction des graisses par cryolipolyse, cavitation et radiofréquence, etc.

BELISLASER

PROFIL DE L'ENTREPRISE

>>> À propos de nous

Zhengzhou Belis Electronic Technology Co. est un fabricant mondialement reconnu d'équipements médicaux esthétiques innovants et avancés, avec une forte présence en Europe, en Amérique du Sud et en Amérique latine. Nous proposons une gamme complète d'appareils de pointe, y compris IPL, E-light, Radiofréquence, Cavitation, lasers Nd-YAG, lasers à diodes, lasers CO2 fractionnés, systèmes Lipolaser et analyseurs de peau. Notre réseau de vente bien établi couvre le Mexique, le Chili et l'Espagne, avec l'appui d'un agent en douane spécialisé au Mexique et de la certification Cofepris pour la conformité. Nous collaborons avec des ingénieurs locaux pour fournir une assistance technique après-vente exceptionnelle, garantissant à nos clients un service fiable et efficace.



Machine D'épilation Laser Tri Diode Pour Usage Clinique

Numéro d'article: BL-809



Introduction

Machine d'épilation laser à diode : Sûre, efficace et indolore pour tous les types de peau. Obtenez des résultats permanents grâce à la technologie avancée multi-laser.

[En savoir plus](#)

Paramètres Techniques	
Type de laser	Tri Laser
Longueur d'onde	755nm+808nm+1064nm
Têtes	2 (2cm ² et 4cm ²)
Tirs	40 000 000 (40 millions)
Écran	Écran tactile couleur 15,6 pouces
Répétition	0-10Hz
Fréquence	10-120J/cm ²
Système de refroidissement	Eau + air + semi-conducteur
Largeur d'impulsion	10~ 500ms
Puissance	3000 W
Tension	110V/220V, 50HZ/60HZ
Poids	65 kg

Machine D'épilation Laser À Diode De Clinique Avec Technologie Shr Et Trilaser

Numéro d'article: BL-808



Introduction

Découvrez le laser d'épilation à diode : avancé, indolore et polyvalent pour tous les tons de peau. Obtenez des résultats permanents grâce à une technologie de pointe.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Fréquence	Fréquence ultra-rapide de 20 Hz
Garantie	Garantie de 100 millions de tirs
Écran tactile	Écran tactile de 1,54 pouce
Longueur d'onde	755 nm, 808 nm, 940 nm, 1064 nm
Taille du spot	12*12 mm, 15*15 mm, 12*24 mm, 20*40 mm
Surface de contact thérapeutique	Cristal de saphir
Puissance	3000 W
Puissance de la pièce à main	600 W - 2000 W en option
Longueur d'onde (en option)	755 nm, 808 nm, 940 nm, 1064 nm en option
Écran de la machine	15 pouces
Écran de la pièce à main	1,54 pouce
Densité d'énergie	1-150 J/cm ² (Déviation $\leq \pm 2 \%$)
Plage de largeur d'impulsion	1-200 ms
Taille du spot (en option)	12*12 mm, 12*36 mm, 12*24 mm, 20*40 mm en option
Plage de fréquence	1-20 Hz
Système de refroidissement	Système de refroidissement TEC
Poids net	65 kg
Dimension	470*570*1330 mm
Taille de l'emballage	530*490*1120 mm
Tension	AC220V $\pm$ 10% 10A 50HZ, 110V $\pm$ 10% 10A 60HZ
Température	Peut atteindre -30 °C

Machine D'épilation Au Laser À Diode Shr Trilaser Pour Usage Clinique

Numéro d'article: BL-806



Introduction

Découvrez la machine d'épilation au laser à diode pour des traitements indolores et efficaces sur tous les types de peau. Technologie sûre, polyvalente et avancée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Type de laser	Laser à diode
Longueur d'onde	808 nm
Tirs	20 000 000 (20 millions)
Affichage	Écran tactile couleur 10,4"
Taux de répétition	0-15 Hz
Taille du spot	15*15 mm
Fréquence	10-150 J/cm²
Système de refroidissement	Eau + air + semi-conducteur (pointe de refroidissement en saphir)
Largeur d'impulsion	10~400 ms
Puissance	3000 W
Tension	110V/220V, 50HZ/60HZ

Machine D'épilation Au Laser À Diode Trilaser Pour Utilisation En Clinique De Beauté

Numéro d'article: BL-807



Introduction

Découvrez la machine d'épilation au laser à diode Trilaser pour une épilation efficace et indolore sur tous les types de peau. Explorez ses fonctionnalités avancées et ses avantages dès maintenant !

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Type de laser	Trilaser
Longueur d'onde	755 nm + 808 nm + 1064 nm
Impulsions	20 000 000 (20 millions)
Affichage	Écran tactile couleur 15"
Répétition	0-15 Hz
Taille du spot	20 × 40 mm ²
Fréquence	10-150 J/cm ²
Système de refroidissement	Eau + air + semi-conducteur (pointe de refroidissement en saphir)
Largeur d'impulsion	10~400 ms
Puissance	3000 W
Tension	110V/220V, 50HZ/60HZ
Poids	45 kg



Belislaser

No.38, Mudan Road, High-tech Zone, Zhengzhou, China

