



HONESTBEE

Honey Extractor Catalogue

Contactez-nous pour plus de catalogues de **Équipement de traitement de la cire d'abeille**, **Équipement de traitement du miel**, **Hives & Components**, **Hive Management**, **Hive & Frame Making Machines**, **Honey Harvesting Equipment**, etc.

HONESTBEE

PROFIL DE L'ENTREPRISE

>>> À propos de nous

Fondée en 2007, HonestBee se concentre sur l'industrie de la vaisselle et s'est développée pour devenir une entreprise intégrée de recherche et développement, de fabrication et de commercialisation.



Extracteur De Miel Manuel En Acier Inoxydable À 2 Cadres Pour L'apiculture

Numéro d'article: HE-2M



Introduction

Découvrez l'extracteur de miel à 2 cadres en acier inoxydable pour un essorage manuel efficace du miel. Idéal pour l'apiculture à petite échelle, l'éducation et les solutions personnalisées. Durable, résistant à la rouille et facile à nettoyer.

[En savoir plus](#)

Paramètres de l'appareil	Spécification
Matériau	Acier inoxydable
Caractéristiques	Avec pieds et porte en plastique pour le miel
Diamètre du tonneau	38 cm
Hauteur du baril	60 cm
Capacité	2 cadres pleine profondeur
Options de personnalisation	Taille du dadant

Extracteur De Miel Manuel À 3 Cadres En Acier Inoxydable, Fileur Pour L'extraction Du Miel D'abeille

Numéro d'article: HE-3M



Introduction

Découvrez l'extracteur de miel manuel 3 cadres, parfait pour une extraction du miel respectueuse de l'environnement, douce et efficace. Idéal pour les petits apiculteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètres de l'appareil	Spécification
Matériau	Acier inoxydable
Caractéristiques	Avec pieds et porte à miel en plastique
Diamètre du tonneau	38 cm
Hauteur du baril	60 cm
Capacité	3 cadres pleine profondeur
Options de personnalisation	Taille du dadant

Centrifugeuse Manuelle À Manivelle À 4 Cadres Pour L'apiculture

Numéro d'article: HE-4M



Introduction

Extrayez efficacement le miel avec notre extracteur à manivelle, idéal pour l'apiculture à 4 cadres. Manuel, durable et parfait pour les amateurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Matériel	Acier inoxydable
Caractéristiques	Avec pieds et porte miel en plastique
Diamètre du canon	47 cm
Hauteur du canon	60 cm
Capacité	4 cadres pleine profondeur
Options de personnalisation	Personnalisation de la taille Dadant disponible

Extracteur De Miel Manuel En Acier Inoxydable À 8 Cadres Pour Ruches

Numéro d'article: HE-8M



Introduction

Découvrez l'extracteur de miel en acier inoxydable et la machine manuelle à 8 cadres, idéale pour une extraction efficace du miel à grande échelle. Durable, résistant à la rouille et personnalisable.

[En savoir plus](#)

Paramètres de l'appareil	Spécification
Matériau	acier inoxydable
Diamètre du fût	64 cm
Hauteur du baril	64 cm
Caractéristiques	avec support et vanne de fond à miel
Capacité	8 cadres pleine profondeur
Personnalisation	Personnalisable, y compris la taille Dadant

Extracteur De Miel À Manivelle En Plastique À 2 Cadres Prix Bas

Numéro d'article: HE-2MP



Introduction

Extracteur de miel à manivelle :Efficace, écologique et portable.Idéal pour les cadres Langstroth et UK.Fonctionnement manuel, plastique durable.Parfait pour l'apiculture à petite échelle.

[En savoir plus](#)

Paramètres de l'appareil	Spécification
Nom du produit	Extracteur de miel à 2 cadres en plastique
Matériau	Tonneau en plastique + panier intérieur en plastique
Taille du cadre intérieur	26.5* 46 * 4,5 cm
Cadres adaptés	Cadre Langstroth, Encadrement national britannique
Diamètre du canon	35 cm
Hauteur du baril	Environ 70 cm

Extracteur De Miel Manuel 3 Cadres Extracteur De Miel Transparent Manuel Extracteur De Miel 3 Cadres

Numéro d'article: HE-3MT



Introduction

Extracteur de miel manuel efficace pour les apiculteurs, capacité de 3 cadres, conception durable en acrylique et acier inoxydable, processus d'extraction en douceur.

[En savoir plus](#)

Paramètres de l'appareil	Spécification
Matériau	Baril en acrylique et panier en acier inoxydable 304
Diamètre du tonneau	38 cm
Hauteur du baril	60 cm
Taille du panier intérieur	42*26cm
Capacité du cadre	3 cadres de pleine profondeur
Convient pour	Cadre Langstroth, cadres nationaux britanniques
Caractéristiques supplémentaires	Supports en métal et porte à miel en plastique

Extracteur De Miel Électrique Centrifugeuse De Miel Extracteur De Miel À 3 Cadres Extracteur De Cadre De Miel En Acier Inoxydable

Numéro d'article: HE-3E



Introduction

Extracteur de miel électrique efficace pour les apiculteurs, acier inoxydable, capacité de 3 cadres, tailles personnalisables. Rationalisez l'extraction du miel en toute simplicité.

[En savoir plus](#)

Paramètres de l'appareil	Spécification
Matériau	Acier inoxydable
Tension d'alimentation	220V 50Hz ou 110V 60Hz
Puissance	140W
Caractéristiques	Avec pieds et porte à miel en plastique
Diamètre du tonneau	38 cm
Hauteur du baril	60 cm
Capacité	3 cadres pleine profondeur
Personnalisation	Personnalisable, y compris la taille Dadant

Extracteur De Miel Électrique Tangentiel À 4 Cadres

Numéro d'article: HE-4E



Introduction

Découvrez l'extracteur de miel électrique 4 cadres pour des solutions apicoles efficaces, durables et personnalisables. Améliorez votre productivité dès aujourd'hui !

[En savoir plus](#)

Paramètres de l'appareil	Spécification
Matériau	Acier inoxydable
Tension d'alimentation	220V 50Hz ou 110V 60Hz
Puissance	140W
Caractéristiques	Avec pieds et porte à miel en plastique
Diamètre du tonneau	47 cm
Hauteur du baril	60 cm
Capacité	4 cadres pleine profondeur
Personnalisation	Peut être personnalisé, y compris la taille Dadant

Équipement Électrique D'extracteur De Fileur De Miel De Cadre De 8 Pour L'apiculture

Numéro d'article: HE-8E



Introduction

Optimisez l'extraction du miel avec notre extracteur de miel électrique, conçu pour l'efficacité, la durabilité et la production de miel de haute qualité. Parfait pour les apiculteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètres de l'appareil	Spécification
Matériau	Acier inoxydable
Tension d'alimentation	220V 50Hz ou 110V 60Hz
Puissance	250W
Type de moteur	Moteur horizontal
Caractéristiques	Avec pieds et porte en plastique pour le miel
Diamètre du tonneau	68 cm
Hauteur du baril	64 cm
Capacité	8 cadres pleine profondeur
Personnalisation	Possibilité de personnaliser l'extracteur de miel, y compris la taille du Dadant

Extracteur De Miel Électrique Commercial À 12 Cadres

Extracteur De Miel Motorisé

Numéro d'article: HE-12E



Introduction

Découvrez l'extracteur de miel électrique : acier inoxydable, moteur 550W, capacité de 12 cadres. Parfait pour une extraction efficace et douce du miel. À découvrir dès maintenant !

[En savoir plus](#)

Paramètres de l'appareil	Spécification
Matériau	Acier inoxydable
Tension d'alimentation	220V 50Hz ou 110V 60Hz
Puissance	550W
Type de moteur	Moteur horizontal
Caractéristiques	Avec pieds et porte à miel en acier inoxydable, couvercle en acier inoxydable
Diamètre du tonneau	68 cm
Hauteur du baril	64cm
Capacité du cadre	12 cadres pleine profondeur
Personnalisation	Peut être personnalisé, y compris la taille Dadant

Machine D'extraction Radiale Commerciale De Cadre De Miel D'extracteur De Miel De 24 Cadres

Numéro d'article: HE-24E



Introduction

Optimisez l'extraction du miel avec notre extracteur de miel en acier inoxydable à 24 cadres. De grande capacité, durable et personnalisable pour l'apiculture commerciale. À découvrir dès maintenant !

[En savoir plus](#)

Paramètres de l'appareil	Spécification
Matériau	Acier inoxydable
Tension d'alimentation	220V 50Hz ou 110V 60Hz
Puissance	550W
Type de moteur	Moteur horizontal
Caractéristiques	Pieds, porte à miel en acier inoxydable, couvercle en acier inoxydable
Diamètre du tonneau	90 cm
Hauteur du baril	73cm
Capacité des cadres	24 cadres pleine profondeur
Options de personnalisation	Possibilité de personnaliser la taille de Dadant

Extracteur Radial Électrique De Fileur De Miel De Cadre De 48 Pour Le Traitement De Miel

Numéro d'article: HE-48E



Introduction

Découvrez l'extracteur de miel électrique 48 cadres**, un outil durable en acier inoxydable pour un traitement efficace du miel. Idéal pour l'apiculture commerciale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Matériel	Acier inoxydable
Tension	220 V 50 Hz ou 110 V 60 Hz
Pouvoir	750W
Type de moteur	Moteur horizontal
Caractéristiques	Pieds, porte miel en inox, couvercle en inox
Diamètre du canon	109 cm
Hauteur du canon	80 cm
Capacité du cadre	48 cadres pleine profondeur
Personnalisation	Taille Dadant disponible
Usage	Utilisation commerciale



HonestBee

Siège social : No.39, Mudan Road, Hi-tech Zone,
450000, Zhengzhou, Chine