



HONESTBEE

Chauffe-Miel Catalogue

Contact us for more catalogs of [Équipement de protection](#), [Traitement du pollen](#), [de la propolis et de la gelée royale](#), [Queen rearing system](#), [Gifts & Other Products](#), [Équipement de traitement du miel](#), [Ruches et composants](#), [Gestion de la ruche](#), [Équipement de traitement de la cire d'abeille](#), [Machines à fabriquer les ruches et les cadres](#), [Matériel de récolte du miel](#), etc.

HONESTBEE

PROFIL DE L'ENTREPRISE

>>> À propos de nous

Fondée en 2007, HonestBee se concentre sur l'industrie de la vaisselle et s'est développée pour devenir une entreprise intégrée de recherche et développement, de fabrication et de commercialisation.



Réservoir De Miel Chauffé En Acier Inoxydable Réservoir Chauffant

Numéro d'article: HHT-1



Introduction

Découvrez notre réservoir de miel en acier inoxydable de 70 litres. Contrôle précis de la température, chauffage par poche à eau, facile à nettoyer. Idéal pour les apiculteurs !

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur du paramètre
Matériau	acier inoxydable
Capacité	70L
Diamètre (intérieur)	45 cm
Diamètre (extérieur)	48 cm
Hauteur totale	70 cm
Puissance	1,5KW
Contrôle de la température	30 ° C-110 ° C
Méthode de chauffage	Chauffer d'abord l'eau et chauffer le miel à travers l'eau chaude.

Chauffe-Tonneau De Miel Couverture Chauffante Pour Tonneau De Miel

Numéro d'article: HHT-2



Introduction

Acheter une couverture de réservoir à miel pour un traitement efficace du miel. 220V, 400W de puissance moyenne. Liquéfier le miel cristallisé dans des fûts/barils. Contrôle précis de la température, fonctionnement durable et sûr.

[En savoir plus](#)

Caractéristiques	Spécification
Utilisation	Faire fondre le miel dans le tambour/baril
Tension d'alimentation	220V
Puissance	400W
Taille de la couverture	144*44cm
Base	Peut être avec une base de disque
Diamètre de la base	40cm

Bande Chauffante Pour Tambour De Miel En Caoutchouc De Silicone

Numéro d'article: HHT-3



Introduction

Acheter la ceinture chauffante pour le miel : réduit la cristallisation et maintient la fluidité. Matériaux de haute qualité, température réglable et plusieurs tailles. Indispensable pour les apiculteurs et les producteurs de miel.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description du paramètre
Utilisation prévue	Transforme le miel à l'état liquide et réduit la cristallisation
Matériau	Caoutchouc de silicone
Tension d'alimentation	220V ou 110V
Plage de température	30-150°C
Dimension (tonneau de 200L)	1740mm (L) x 250mm (L)
Dimension (tonneau de 100L)	1200mm (L) x 250mm (L)
Dimension (tonneau de 20L)	860 mm (L) x 200 mm (L)
Assemblage	Assemblage du ressort et du loquet pour une installation facile

Fondoir À Miel Conique Thermostatique Professionnel

Numéro d'article: HHT-4



Introduction

Fondoir à miel thermostatique professionnel de HONESTBEE - décristallise délicatement le miel grâce à un chauffage de précision. Acier inoxydable de qualité alimentaire, thermostat réglable, idéal pour l'apiculture commerciale.

[En savoir plus](#)

Caractéristiques	Spécification
Nom du produit	Fondoir à miel thermostatique professionnel
Utilisation principale	Décristallisation du miel dans les seaux et les réservoirs
Matériau	Bobine en acier inoxydable de qualité alimentaire, boîtier de commande isolé
Tension d'alimentation	110-230V
Puissance	1000W (1KW)
Poids du produit	1,8 kg
Dimensions de l'emballage	Environ 40 cm x 20 cm x 20 cm
Contrôle	Thermostat réglable avec voyant d'alimentation
Options de branchement	Disponible pour plusieurs régions (UE, US, AU, etc.)

Honestbee Fondeur À Miel Commercial Vertical

Numéro d'article: HHT-5



Introduction

Fondeur à miel commercial pour un chauffage efficace et doux. La conception verticale en acier inoxydable préserve la qualité du miel. Contrôle thermostatique, durable et évolutif. Idéal pour les ruchers et les conditionneurs.

[En savoir plus](#)

Modèle (par diamètre)	Diamètre de la tête chauffante	Hauteur totale	Puissance	Voltage	Temp. Temp.
Modèle 21cm	21 cm	88 cm	300W	110-230V	30°C - 85°C
Modèle 25cm	25 cm	88 cm	300W	110-230V	30°C - 85°C
Modèle 28cm	28 cm	92 cm	350W	110-230V	30°C - 85°C
Modèle 33 cm	33 cm	95 cm	450W	110-230V	30°C - 85°C
Modèle 42 cm	42 cm	120 cm	900W	110-230V	30°C - 85°C
Modèle 53 cm	53 cm	128 cm	1500W	110-230V	30°C - 85°C

Caractéristiques	Caractéristiques
Matériau	Acier inoxydable
Dimensions (L x L x H)	Environ 33 cm x 22 cm x 10 cm
Poids	Environ 1 kg



HonestBee

Siège social : No.39, Mudan Road, Hi-tech Zone,
450000, Zhengzhou, Chine