



BELISLASER

Machines D'épilation À Lumière Pulsée Catalogue

Contact us for more catalogs of Appareil HIFU et HIFU vaginal, Machine de cavitation RF Micro aiguille RF, Machine à faire pousser les cheveux, Machine fractionnée au laser CO2, Machines d'épilation, Laser Nd yag et machine Pico Laser, Hydrafacial Skin Tester Machine 2 en 1, Machine de sculpture corporelle EMSlim, Appareil de réduction des graisses par cryolipolyse, cavitation et radiofréquence, etc.

BELISLASER

PROFIL DE L'ENTREPRISE

>>> À propos de nous

Zhengzhou Belis Electronic Technology Co. est un fabricant mondialement reconnu d'équipements médicaux esthétiques innovants et avancés, avec une forte présence en Europe, en Amérique du Sud et en Amérique latine. Nous proposons une gamme complète d'appareils de pointe, y compris IPL, E-light, Radiofréquence, Cavitation, lasers Nd-YAG, lasers à diodes, lasers CO2 fractionnés, systèmes Lipolaser et analyseurs de peau. Notre réseau de vente bien établi couvre le Mexique, le Chili et l'Espagne, avec l'appui d'un agent en douane spécialisé au Mexique et de la certification Cofepris pour la conformité. Nous collaborons avec des ingénieurs locaux pour fournir une assistance technique après-vente exceptionnelle, garantissant à nos clients un service fiable et efficace.



Machine D'épilation Ipl Shr Pour Une Épilation Permanente

Numéro d'article: BL-305



Introduction

Découvrez les machines IPL avancées pour l'épilation et le rajeunissement de la peau. Indolore, polyvalent et efficace pour tous les types de peau. Consultez dès maintenant !

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Source de lumière	Lumière Intense Pulsée et SHR
Densité d'énergie	10~50 J/cm ²
Puissance	2 400 W
Durée de vie de la lampe	550 000 tirs
Séquence d'impulsions	1~5
Délai d'impulsion	1-20 ms
Largeur d'impulsion	1-20 ms
Taille de la lampe	15 mm × 50 mm ou 12 mm × 30 mm
Interface d'opération	Moniteur LCD couleur 8,4"
Système de refroidissement	Eau + Air forcé
Température de refroidissement	-4°C ~ +4°C
Dimensions (L×P×H)	56 × 70 × 51 cm
Poids	40 kg

Machine Ipl Shr+Radiofréquence

Numéro d'article: BL-305A



Introduction

Améliorez votre clinique avec des machines de radiofréquence pour le raffermissment de la peau et d'épilation SHR/IPL. Solutions esthétiques avancées, efficaces et polyvalentes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Source de lumière	Lumière Pulsée Intense, SHR et SHR
Modèle RF	RF Bipolaire avec 3 embouts
Filtres	480 nm, 530 nm, 640 nm (standard), 560 nm/590 nm/690 nm (optionnel)
Densité d'énergie	10~50 J/cm ²
Puissance	2 400 W
Durée de vie de la lampe	550 000 tirs
Séquence d'impulsions	1~10
Délai d'impulsion	1-20 ms
Largeur d'impulsion	1-20 ms
Taille de la lampe	15 mm x 50 mm ou 12 x 30 mm
Interface d'opération	Moniteur LCD couleur 8,4"
Système de refroidissement	Eau + Air forcé
Température de refroidissement	-4°C ~ +4°C
Dimensions (L×P×H)	77 x 58 x 68 cm
Poids	42 kg

Utilisation En Clinique Machine D'épilation Ipl Et Shr Avec Détatouage Au Laser Nd Yag

Numéro d'article: BL-305B



Introduction

Découvrez l'épilation avancée par IPL et le détatouage au laser Nd:YAG. Sûr, efficace et multifonctionnel pour tous les types de peau. Explorez dès maintenant !

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Technologie	IPL OPT SHR avec laser Nd: Yag Q Switched
Énergie IPL SHR	1-50 J/m ³
Énergie IPL	1-50 J/m ³
Spectres	480 nm, 530 nm, 640 nm (standard) ; 560 nm/590 nm/690 nm (en option)
Système de refroidissement	Refroidissement par air, Refroidissement par eau, Refroidissement par semi-conducteur
Température de la tête	0°C-- -7°C
Taille du spot	12 × 30 mm ² ou 15 × 50 mm ²
Tension de fonctionnement	AC 220V±10% 50Hz (AC110V±10% 60Hz)
Dimensions	480 mm × 430 mm × 830 mm (L × l × H)
Poids net	32 kg
Fonctions IPL SHR	Épilation permanente et rapide, élimination des taches, élimination des taches de rousseur, traitement de l'acné, traitement vasculaire, blanchiment de la peau, raffermisssement de la peau, lifting de la peau, rajeunissement de la peau, élimination des rides, amélioration de l'élasticité et de la brillance de la peau, réduction des pores dilatés, lifting du visage
Longueurs d'onde du laser Nd-yag	1064 nm, 532 nm, 1320 nm
Applications du laser Nd-yag	Traitement des tatouages, des lésions vasculaires superficielles, des lésions pigmentées bénignes

Appareil D'épilation Laser Ipl Shr Nd Yag Et De Raffermisssement De La Peau Rf Pour Usage Clinique

Numéro d'article: BL-303



Introduction

Découvrez la machine de beauté multifonctionnelle pour des traitements avancés de la peau et des cheveux. Combine les technologies OPT SHR, IPL, RF et laser Nd:YAG. Parfait pour un usage clinique, offrant polyvalence, efficacité et confort. Explorez dès maintenant !

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Type	Machine de beauté multifonctionnelle
Langue d'exploitation	6 types (personnalisable)
Système de refroidissement	Semi-conducteur + Air + Eau
Puissance de sortie	3000W
Tension	230VAC 50Hz / 110 VAC 50HZ 60HZ
Poids net	80kg
Dimensions (L×P×H)	65cm × 60cm × 126cm
Système OPT SHR	
Longueur d'onde du filtre	1640nm/690nm
Modulation de la largeur d'impulsion	1-10ms
Fréquence	1-10 p/s
Nombre d'impulsions	1-99
Énergie	1-50J/cm²
Système E-light IPL	
Énergie	IPL: 1--50J/cm², RF: 1--50J/cm²
Taille du spot	20 × 60mm²
Première largeur d'impulsion	1--10ms, 0.1ms par unité réglable
Premier délai d'impulsion	1--100ms, 1ms par unité réglable
Nombre d'impulsions	1-10
Intervalle de décharge	2-4s
Longueur d'onde	480nm, 530nm, 560nm, 590nm, 640/690nm
Système RF	
Technologie	RF bipolaire
Têtes de traitement	20mm/28mm/35mm

Paramètre	Spécification
Système Laser Nd Yag	
Longueur d'onde	1064nm, 532nm, 1320nm
Diamètre du spot	1--6mm réglable en continu
Plus grande énergie	1000J
Fréquence de travail	1-10Hz



Belislaser

No.38, Mudan Road, High-tech Zone, Zhengzhou, China

