



BELISLASER

Machine Laser Pico Catalogue

Contact us for more catalogs of Appareil HIFU et HIFU vaginal, Machine de cavitation RF Micro aiguille RF, Machine à faire pousser les cheveux, Machine fractionnée au laser CO2, Machines d'épilation, Laser Nd yag et machine Pico Laser, Hydrafacial Skin Tester Machine 2 en 1, Machine de sculpture corporelle EMSlim, Appareil de réduction des graisses par cryolipolyse, cavitation et radiofréquence, etc.

BELISLASER

PROFIL DE L'ENTREPRISE

>>> À propos de nous

Zhengzhou Belis Electronic Technology Co. est un fabricant mondialement reconnu d'équipements médicaux esthétiques innovants et avancés, avec une forte présence en Europe, en Amérique du Sud et en Amérique latine. Nous proposons une gamme complète d'appareils de pointe, y compris IPL, E-light, Radiofréquence, Cavitation, lasers Nd-YAG, lasers à diodes, lasers CO2 fractionnés, systèmes Lipolaser et analyseurs de peau. Notre réseau de vente bien établi couvre le Mexique, le Chili et l'Espagne, avec l'appui d'un agent en douane spécialisé au Mexique et de la certification Cofepris pour la conformité. Nous collaborons avec des ingénieurs locaux pour fournir une assistance technique après-vente exceptionnelle, garantissant à nos clients un service fiable et efficace.



Machine Laser Pico Picoseconde Pour Le Détatouage Picosure Pico Laser

Numéro d'article: BL-202



Introduction

Machine laser Pico pour le détatouage, la correction des pigments et le rajeunissement de la peau. Sûr pour tous les types de peau, temps de récupération minimal. Apprenez-en plus dès maintenant !

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Interface d'exploitation	Grand écran tactile de 13,6 pouces avec super chromaticité
Longueurs d'onde	1064 nm, 755 nm, 532 nm, 1320 nm
Tige en verre et lampe au xénon	Une lampe
Plus grande énergie de sortie	2000 mJ
Durée d'impulsion	700 ps (± 2 ps)
Indicateur	Guide laser infrarouge de 650 nm
Fréquence	1-10 Hz réglable en continu
Taille du spot	Diamètre réglable de 2 à 10 mm
Système de livraison	Bras articulé à 7 bras contrebalancé
Système de refroidissement	Échangeur de chaleur eau-air en circuit fermé
Puissance de sortie	3000 W
Poids	55 kg
Dimensions de l'emballage	75 cm x 55 cm x 65 cm

Machine De Détatouage Laser Pico Picosure Picoseconde

Numéro d'article: BL-204



Introduction

Machine laser picoseconde pour le détatouage et le rajeunissement de la peau. Impulsions à triple longueur d'onde et haute énergie pour des résultats plus rapides avec un temps de récupération minimal. Sûr pour tous les types de peau.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Laser Picoseconde	Laser Nd Yag Traditionnel
Durée d'impulsion	1 ps (10^{-12} s)	1 ns (10^{-9} s)
Vitesse de traitement	90x plus rapide	Référence
Puissance	20x plus forte	Référence
Longueurs d'onde	755 nm, 1064 nm, 532 nm, 1320 nm	Généralement 1064 nm
Énergie max.	2000 mJ	1500 mJ
Élimination de la mélanine	Particules de type poussière (métabolisme facile)	Particules plus grosses (plus difficiles à métaboliser)
Séances de traitement	1-3 séances	4-6 séances
Dommages cutanés	Aucun dommage de surface (755 nm)	Dommages de surface possibles
Système de refroidissement	Avancé : circulation d'eau + air, 4 ventilateurs	Basique
Construction	Boîtier en acier allié, cadre en acier inoxydable	Souvent boîtier en verre/plastique
Fonctionnalités spéciales	Dispositif articulé à 7 bras, technologie de lentille de focalisation	Transmission conventionnelle



Belislaser

No.38, Mudan Road, High-tech Zone, Zhengzhou, China

