



BELISLASER

Machine Verticale De Réduction De La Graisse Par Cryolipolyse, Cavitation Et Radiofréquence (Rf) Catalogue

Contact us for more catalogs of Appareil HIFU et HIFU vaginal, Machine de cavitation RF Micro aiguille RF, Machine à faire pousser les cheveux, Machine fractionnée au laser CO2, Machines d'épilation, Laser Nd yag et machine Pico Laser, Hydrafacial Skin Tester Machine 2 en 1, Machine de sculpture corporelle EMSlim, Appareil de réduction des graisses par cryolipolyse, cavitation et radiofréquence, etc.

BELISLASER

PROFIL DE L'ENTREPRISE

>>> À propos de nous

Zhengzhou Belis Electronic Technology Co. est un fabricant mondialement reconnu d'équipements médicaux esthétiques innovants et avancés, avec une forte présence en Europe, en Amérique du Sud et en Amérique latine. Nous proposons une gamme complète d'appareils de pointe, y compris IPL, E-light, Radiofréquence, Cavitation, lasers Nd-YAG, lasers à diodes, lasers CO2 fractionnés, systèmes Lipolaser et analyseurs de peau. Notre réseau de vente bien établi couvre le Mexique, le Chili et l'Espagne, avec l'appui d'un agent en douane spécialisé au Mexique et de la certification Cofepris pour la conformité. Nous collaborons avec des ingénieurs locaux pour fournir une assistance technique après-vente exceptionnelle, garantissant à nos clients un service fiable et efficace.



Machine De Cryolipolyse Pour Le Gel Des Graisses Avec Cavitation Et Lipolyse Laser

Numéro d'article: BL-602



Introduction

Système avancé de remodelage corporel avec cryolipolyse, RF, cavitation et laser pour la réduction non chirurgicale des graisses et le raffermisssement de la peau.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Pression de vide	0-100 Kpa
Température	-10°C à 10°C
Puissance	1000W
Fréquence RF	50-60 HZ
Système de refroidissement	Refroidi par eau
Manipulateurs	Total 4 manipulateurs
	2 manipulateurs Cryo :
	- Grande tête (20*9cm)
	- Tête moyenne (16*8cm)
	Cavitation 40K
	RF multipolaire 2 têtes
	Lipolaser (72 lampes)
Taille du paquet	114×66×66×78cm
Poids	60 KG

Machine De Cryolipolyse Pour La Congélation Des Graisses Et Appareil De Cavitation Ultrasonique

Numéro d'article: BL-605



Introduction

Système avancé de remodelage corporel avec cryolipolyse, RF et laser pour la réduction des graisses et le raffermisssement de la peau. Non invasif, approuvé par la FDA, résultats visibles.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Taille de l'écran	Écran tactile de 10,4 pouces
Contrôle de la poignée	Contrôle par écran tactile de 4,5 pouces
Matériau de la poignée	Silicone
Température de la poignée	-10°C / +45°C
Sortie de pression	100 kPa
Méthode de réfrigération	Cycle eau et air
Fréquence de la poignée RF visage	3 MHz
Fréquence de la poignée RF corps	5 MHz
Fréquence de la poignée de cavitation	40 KHZ
Puissance du laser Lipo	650 nm
Nombre de lasers	72 PCS
Tension nominale	AC 110 ~ 220V
Poids net	65 KG
Poids brut	74 KG
Taille du produit	62 * 46 * 170 CM
Taille de l'emballage	110 * 81 * 65 CM

Machine De Cryolipolyse Par Congélation Des Graisses, Cavitation Et Laser Lipo

Numéro d'article: BL-604



Introduction

Machine non invasive de cryolipolyse-cavitation-laser lipo pour la réduction des graisses, le remodelage du corps et le raffermissement de la peau. Idéal pour les cliniques et les spas.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Affichage de l'hôte	Écran tactile couleur TFT de 8,0"
Alimentation	1500W
Pression du vide	0 - 100 Kpa
Fréquence de cavitation	40 KHZ
RF Corps / RF Visage	5 MHZ
Lipolaser	650 nm
Température de congélation	45°C ~ -15°C
Pièces à main	6
Dimensions de l'emballage	107*71*68cm
Poids net	60 Kg

Machine De Cryolipolyse Par Congélation Des Graisses Pour Le Remodelage Du Corps

Numéro d'article: BL-609



Introduction

Machine de cryolipolyse avancée pour la réduction des graisses non invasive. Cible les graisses tenaces avec un refroidissement à 360° et une double poignée efficace. Sûr, efficace, sans temps d'arrêt.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Écran hôte	Écran tactile couleur TFT de 10,0 pouces
Alimentation	1000W
Pression du vide	0 - 100 Kpa
Température de congélation	45°C ~ -15°C
Poignées	2 poignées avec 6 têtes remplaçables
Poids net	60Kg



Belislaser

No.38, Mudan Road, High-tech Zone, Zhengzhou, China

