



HONESTBEE

Chauffe-Miel Catalogue

Contactez-nous pour plus de catalogues de [Équipement de traitement de la cire d'abeille](#), [Équipement de traitement du miel](#), [Ruches et composants](#), [Gestion de la ruche](#), [Machines à fabriquer les ruches et les cadres](#), [Matériel de récolte du miel](#), [Équipement de protection](#), [Traitement du pollen](#), de la propolis et de la gelée royale, [Queen rearing system](#), etc.

HONESTBEE

PROFIL DE L'ENTREPRISE

>>> À propos de nous

Fondée en 2007, HonestBee se concentre sur l'industrie de la vaisselle et s'est développée pour devenir une entreprise intégrée de recherche et développement, de fabrication et de commercialisation.



Bande Chauffante Pour Tambour De Miel En Caoutchouc De Silicone

Numéro d'article: HHT-3



Introduction

Acheter la ceinture chauffante pour le miel : réduit la cristallisation et maintient la fluidité. Matériaux de haute qualité, température réglable et plusieurs tailles. Indispensable pour les apiculteurs et les producteurs de miel.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description du paramètre
Utilisation prévue	Transforme le miel à l'état liquide et réduit la cristallisation
Matériau	Caoutchouc de silicone
Tension d'alimentation	220V ou 110V
Plage de température	30-150°C
Dimension (tonneau de 200L)	1740mm (L) x 250mm (L)
Dimension (tonneau de 100L)	1200mm (L) x 250mm (L)
Dimension (tonneau de 20L)	860 mm (L) x 200 mm (L)
Assemblage	Assemblage du ressort et du loquet pour une installation facile

Réservoir De Miel Chauffé En Acier Inoxydable Réservoir Chauffant

Numéro d'article: HHT-1



Introduction

Découvrez notre réservoir de miel en acier inoxydable de 70 litres. Contrôle précis de la température, chauffage par poche à eau, facile à nettoyer. Idéal pour les apiculteurs !

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur du paramètre
Matériau	acier inoxydable
Capacité	70L
Diamètre (intérieur)	45 cm
Diamètre (extérieur)	48 cm
Hauteur totale	70 cm
Puissance	1,5KW
Contrôle de la température	30 ° C-110 ° C
Méthode de chauffage	Chauffer d'abord l'eau et chauffer le miel à travers l'eau chaude.

Mélangeur D'homogénéisateur D'agitation De Chauffage De Miel À Double Paroi Avec Diverses Capacités

Numéro d'article: HM-2



Introduction


Optimisez le traitement du miel avec notre homogénéisateur et mélangeur. Durable, efficace et personnalisable à toutes les échelles. Parfait pour les apiculteurs et les fabricants.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Usage	Utilisé pour chauffer et mélanger le miel
Matériel	Acier inoxydable 304
Capacité	100L/150L/300L/400L/500L/800L/1000L
Tension	Triphasé 380 V, 50 Hz (peut être personnalisé)
Type de chauffage	Chauffage bain-marie à double paroi
Épaisseur de paroi	Extérieur 2 mm, intérieur 3 mm

Chauffe-Tonneau De Miel Couverture Chauffante Pour Tonneau De Miel

Numéro d'article: HHT-2



Introduction

Acheter une couverture de réservoir à miel pour un traitement efficace du miel. 220V, 400W de puissance moyenne. Liquéfier le miel cristallisé dans des fûts/barils. Contrôle précis de la température, fonctionnement durable et sûr.

[En savoir plus](#)

Caractéristiques	Spécification
Utilisation	Faire fondre le miel dans le tambour/baril
Tension d'alimentation	220V
Puissance	400W
Taille de la couverture	144*44cm
Base	Peut être avec une base de disque
Diamètre de la base	40cm



HonestBee

Siège social : No.39, Mudan Road, Hi-tech Zone,
450000, Zhengzhou, Chine